

NorthStar OPzV Solar Batteries®

Discharge tables @ 20°C (68°F)

Constant Power Watt/Cell



Type acc. to	1.90 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	289	207	163	125	98	86	58,4	49,8	23,7	12,7	8,7	6,5	5,6
NSB 2-500 Solar	334	256	206	169	136	118	81,3	67,3	32,0	17,1	11,8	8,6	7,4
NSB 2-600 Solar	400	307	247	202	163	142	97,8	80,0	38,0	20,3	14,0	10,2	8,8
NSB 2-700 Solar	466	357	286	236	190	165	113,0	93,6	44,5	23,8	16,4	11,9	10,3
NSB 2-900 Solar	416	368	287	249	201	175	124,7	104,9	49,8	26,7	18,3	14,2	12,2
NSB 2-1200 Solar	559	494	387	336	273	237	168,5	141,5	67,2	36,0	24,8	19,1	16,5
NSB 2-1500 Solar	692	612	480	415	336	292	208,3	175,1	83,2	44,5	30,6	23,6	20,3
NSB 2-1800 Solar	831	736	577	497	405	352	250,1	211,1	100,3	53,7	36,9	28,5	24,5
NSB 2-2000 Solar	861	770	627	508	430	374	275,2	239,2	113,6	60,8	41,9	32,9	28,3
NSB2-2600 Solar	1137	1028	835	679	573	499	366,4	320,0	152,0	81,3	56,0	44,1	37,9
NSB 2-3300 Solar	1444	1299	1056	856	725	630	462,0	404,4	192,1	102,8	70,8	55,4	47,7
NSB 2-3650 Solar	1595	1430	1162	944	797	693	509,8	444,7	211,2	113,0	77,8	61,1	52,6
NSB 2-4000 Solar	1740	1560	1268	1030	869	756	556,2	485,1	230,4	123,3	84,9	66,7	57,3

Type acc. to	1.87 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	328	224	174	134	111	95	66,5	56,0	26,6	14,2	9,8	7,3	6,3
NSB 2-500 Solar	421	289	220	178	148	126	87,3	71,0	33,7	18,0	12,4	9,0	7,8
NSB 2-600 Solar	505	345	263	213	177	150	103,6	84,4	40,1	21,5	14,8	10,8	9,3
NSB 2-700 Solar	586	402	306	249	205	175	120,5	98,8	46,9	25,1	17,3	12,6	10,8
NSB 2-900 Solar	512	418	328	267	227	193	134,5	113,4	53,9	28,8	19,9	15,4	13,2
NSB 2-1200 Solar	687	560	441	358	305	259	180,7	151,9	72,1	38,6	26,6	20,5	17,7
NSB 2-1500 Solar	858	700	551	446	383	325	225,7	190,4	90,4	48,4	33,3	25,7	22,1
NSB 2-1800 Solar	1031	841	662	537	458	390	270,0	228,1	108,3	58,0	39,9	30,8	26,5
NSB 2-2000 Solar	1031	821	700	577	475	403	292,8	259,5	123,2	65,9	45,4	35,7	30,7
NSB2-2600 Solar	1378	1101	938	772	636	541	392,0	347,6	165,1	88,3	60,8	47,9	41,2
NSB 2-3300 Solar	1741	1389	1184	974	803	682	495,6	438,0	208,1	111,3	76,7	60,0	51,6
NSB 2-3650 Solar	1919	1530	1303	1072	885	752	546,0	483,1	229,5	122,8	84,5	66,4	57,1
NSB 2-4000 Solar	2094	1669	1422	1170	965	820	595,7	527,1	250,4	134,0	92,2	72,4	62,3

Type acc. to	1.85 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	358	242	182	139	112	97	67,1	57,6	27,4	14,6	10,1	7,5	6,5
NSB 2-500 Solar	435	310	220	186	152	131	90,0	72,8	34,6	18,5	12,7	9,3	8,0
NSB 2-600 Solar	519	370	264	223	182	156	106,9	87,0	41,3	22,1	15,2	11,1	9,6
NSB 2-700 Solar	603	429	306	257	212	182	125,0	101,1	48,0	25,7	17,7	12,9	11,1
NSB 2-900 Solar	559	450	337	280	238	204	141,0	118,1	56,1	30,0	20,7	16,0	13,8
NSB 2-1200 Solar	749	604	453	375	316	272	190,2	157,5	74,8	40,0	27,6	21,3	18,3
NSB 2-1500 Solar	937	753	565	468	397	341	236,5	197,5	93,8	50,2	34,6	26,6	22,9
NSB 2-1800 Solar	1125	906	679	562	477	410	283,3	237,0	112,6	60,2	41,5	32,0	27,5
NSB 2-2000 Solar	1051	840	723	596	491	422	302,8	262,5	124,7	66,7	45,9	36,1	31,0
NSB2-2600 Solar	1398	1120	963	796	654	563	403,1	351,7	167,0	89,4	61,5	48,5	41,7
NSB 2-3300 Solar	1776	1422	1223	1010	831	715	512,0	445,9	211,8	113,3	78,0	61,1	52,6
NSB 2-3650 Solar	1948	1559	1342	1107	912	784	562,0	487,9	231,8	124,0	85,4	67,0	57,7
NSB 2-4000 Solar	2125	1701	1464	1208	995	856	613,1	532,3	252,8	135,3	93,1	73,1	62,9

NorthStar OPzV Solar Batteries®

Discharge tables @ 20°C (68°F)

Constant Power Watt/Cell



Type acc. to	1.83 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	384	250	189	144	120	102	69,9	60,0	28,5	15,3	10,5	7,8	6,7
NSB 2-500 Solar	458	326	223	188	158	134	91,8	73,2	34,8	18,6	12,8	9,3	8,0
NSB 2-600 Solar	549	391	266	224	189	160	109,9	88,4	42,0	22,5	15,5	11,3	9,7
NSB 2-700 Solar	636	454	308	261	219	186	127,4	103,3	49,0	26,2	18,1	13,2	11,3
NSB 2-900 Solar	601	480	370	297	253	214	149,3	122,0	57,9	31,0	21,3	16,5	14,2
NSB 2-1200 Solar	805	642	497	397	338	286	200,2	162,5	77,2	41,3	28,4	22,0	18,9
NSB 2-1500 Solar	1005	802	620	497	421	357	249,1	203,8	96,8	51,8	35,7	27,5	23,6
NSB 2-1800 Solar	1211	966	746	596	508	431	301,1	244,1	116,0	62,1	42,7	32,9	28,3
NSB 2-2000 Solar	1201	911	760	645	537	455	314,5	269,9	128,2	68,6	47,2	37,1	31,9
NSB2-2600 Solar	1611	1222	1020	868	723	613	421,4	363,7	172,7	92,4	63,6	50,1	43,1
NSB 2-3300 Solar	2035	1545	1289	1096	912	773	533,2	459,0	218,0	116,7	80,3	62,9	54,1
NSB 2-3650 Solar	2234	1695	1416	1204	1001	848	587,2	505,0	239,9	128,4	88,4	69,4	59,7
NSB 2-4000 Solar	2437	1850	1545	1313	1092	926	640,6	551,0	261,7	140,0	96,4	75,7	65,1

Type acc. to	1.80 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	401	258	196	154	122	105	71,5	60,7	28,8	15,4	10,6	7,9	6,8
NSB 2-500 Solar	477	346	238	192	166	142	92,0	75,0	35,6	19,1	13,1	9,6	8,2
NSB 2-600 Solar	571	414	284	230	198	169	110,4	89,8	42,7	22,8	15,7	11,5	9,9
NSB 2-700 Solar	661	480	329	268	230	196	127,2	104,0	49,4	26,4	18,2	13,3	11,4
NSB 2-900 Solar	627	511	374	309	257	220	151,8	127,3	60,5	32,4	22,3	17,3	14,9
NSB 2-1200 Solar	838	684	501	412	345	295	202,5	171,2	81,3	43,5	30,0	23,2	19,9
NSB 2-1500 Solar	1045	852	625	515	430	368	253,9	211,7	100,5	53,8	37,0	28,5	24,6
NSB 2-1800 Solar	1256	1024	751	618	516	441	304,6	255,6	121,4	65,0	44,7	34,5	29,7
NSB 2-2000 Solar	1345	1088	795	685	549	469	326,4	288,0	136,8	73,2	50,4	39,6	34,0
NSB2-2600 Solar	1801	1455	1062	915	736	629	436,5	390,0	185,3	99,1	68,3	53,8	46,2
NSB 2-3300 Solar	2272	1837	1340	1155	928	793	550,8	491,3	233,3	124,9	86,0	67,3	57,9
NSB 2-3650 Solar	2498	2020	1474	1270	1020	872	605,7	540,2	256,6	137,3	94,5	74,2	63,8
NSB 2-4000 Solar	2724	2202	1609	1386	1114	952	660,7	588,6	279,6	149,6	103,0	80,9	69,6

Type acc. to	1.77 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	425	276	203	157	125	107	72,8	61,5	29,2	15,6	10,8	8,0	6,9
NSB 2-500 Solar	488	365	237	194	167	143	93,5	75,7	35,9	19,2	13,2	9,6	8,3
NSB 2-600 Solar	584	436	283	233	200	171	112,0	90,6	43,0	23,0	15,9	11,6	9,9
NSB 2-700 Solar	678	507	328	269	232	198	129,5	105,0	49,9	26,7	18,4	13,4	11,5
NSB 2-900 Solar	682	523	384	316	263	224	154,9	129,5	61,5	32,9	22,7	17,6	15,1
NSB 2-1200 Solar	912	699	513	422	352	300	206,6	173,3	82,3	44,1	30,3	23,4	20,2
NSB 2-1500 Solar	1136	871	639	526	438	374	258,5	215,4	102,3	54,7	37,7	29,0	25,0
NSB 2-1800 Solar	1365	1047	769	631	526	449	310,2	259,1	123,1	65,9	45,3	34,9	30,1
NSB 2-2000 Solar	1428	1168	807	702	568	486	328,3	288,0	136,8	73,2	50,4	39,6	34,0
NSB2-2600 Solar	1911	1562	1079	940	761	651	439,3	390,0	185,3	99,1	68,3	53,8	46,2
NSB 2-3300 Solar	2410	1971	1362	1186	960	820	554,2	491,3	233,3	124,9	86,0	67,3	57,9
NSB 2-3650 Solar	2651	2167	1497	1304	1056	902	608,9	539,9	256,5	137,2	94,5	74,2	63,8
NSB 2-4000 Solar	2891	2363	1633	1422	1152	985	664,2	588,6	279,6	149,6	103,0	80,9	69,6

NorthStar OPzV Solar Batteries®

Discharge tables @ 20°C (68°F)

Constant Power Watt/Cell



Type acc. to	1.75 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	449	293	210	160	127	109	74,2	62,3	29,6	15,8	10,9	8,1	7,0
NSB 2-500 Solar	499	384	236	195	169	144	94,9	76,3	36,2	19,4	13,4	9,7	8,4
NSB 2-600 Solar	597	459	283	235	202	172	113,5	91,4	43,4	23,2	16,0	11,7	10,0
NSB 2-700 Solar	694	533	328	271	234	200	131,7	105,9	50,3	26,9	18,5	13,5	11,6
NSB 2-900 Solar	735	534	393	323	268	229	158,1	131,6	62,5	33,5	23,0	17,8	15,4
NSB 2-1200 Solar	984	715	526	432	358	306	210,6	175,5	83,3	44,6	30,7	23,7	20,4
NSB 2-1500 Solar	1225	890	653	537	446	381	263,0	219,1	104,1	55,7	38,3	29,5	25,4
NSB 2-1800 Solar	1471	1070	786	645	536	458	315,8	262,5	124,7	66,7	45,9	35,4	30,5
NSB 2-2000 Solar	1508	1246	819	720	588	503	330,3	288,0	136,8	73,2	50,4	39,6	34,0
NSB2-2600 Solar	2017	1666	1096	965	786	672	442,2	390,0	185,3	99,1	68,3	53,8	46,2
NSB 2-3300 Solar	2544	2102	1382	1216	992	848	557,6	491,3	233,3	124,9	86,0	67,3	57,9
NSB 2-3650 Solar	2799	2310	1519	1337	1091	933	612,1	539,6	256,3	137,1	94,4	74,1	63,8
NSB 2-4000 Solar	3053	2520	1657	1459	1190	1017	667,8	588,6	279,6	149,6	103,0	80,9	69,6

Type acc. to	1.73 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	474	297	212	162	129	108	73,9	62,3	29,6	15,8	10,9	8,1	7,0
NSB 2-500 Solar	519	383	238	199	172	144	94,9	76,3	36,2	19,4	13,4	9,7	8,4
NSB 2-600 Solar	621	459	285	238	205	172	113,5	91,4	43,4	23,2	16,0	11,7	10,0
NSB 2-700 Solar	724	535	331	277	239	201	132,4	106,4	50,6	27,1	18,6	13,6	11,7
NSB 2-900 Solar	781	580	405	326	275	231	159,4	131,6	62,5	33,5	23,0	17,8	15,4
NSB 2-1200 Solar	1044	777	542	436	367	309	212,3	175,5	83,3	44,6	30,7	23,7	20,4
NSB 2-1500 Solar	1301	967	675	543	457	384	265,2	219,1	104,1	55,7	38,3	29,5	25,4
NSB 2-1800 Solar	1563	1163	811	651	549	462	318,4	262,5	124,7	66,7	45,9	35,4	30,5
NSB 2-2000 Solar	1566	1315	855	737	606	510	330,3	288,0	136,8	73,2	50,4	39,6	34,0
NSB2-2600 Solar	2094	1759	1145	988	811	682	442,2	390,0	185,3	99,1	68,3	53,8	46,2
NSB 2-3300 Solar	2642	2219	1445	1246	1023	860	557,6	491,3	233,3	124,9	86,0	67,3	57,9
NSB 2-3650 Solar	2906	2439	1587	1370	1125	946	612,1	539,6	256,3	137,1	94,4	74,1	63,8
NSB 2-4000 Solar	3170	2661	1731	1494	1228	1032	667,8	588,6	279,6	149,6	103,0	80,9	69,6

Type acc. to	1.70 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	499	302	213	163	129	108	73,5	62,3	29,6	15,8	10,9	8,1	7,0
NSB 2-500 Solar	539	383	240	203	172	144	94,9	76,3	36,2	19,4	13,4	9,7	8,4
NSB 2-600 Solar	643	459	286	241	205	172	113,5	91,4	43,4	23,2	16,0	11,7	10,0
NSB 2-700 Solar	753	537	335	282	240	202	133,0	107,0	50,8	27,2	18,7	13,6	11,7
NSB 2-900 Solar	825	626	417	328	278	233	160,7	131,6	62,5	33,5	23,0	17,8	15,4
NSB 2-1200 Solar	1103	838	559	440	370	311	214,1	175,5	83,3	44,6	30,7	23,7	20,4
NSB 2-1500 Solar	1374	1043	696	548	461	388	267,4	219,1	104,1	55,7	38,3	29,5	25,4
NSB 2-1800 Solar	1651	1254	836	657	554	466	321,0	262,5	124,7	66,7	45,9	35,4	30,5
NSB 2-2000 Solar	1622	1383	891	755	615	517	330,3	288,0	136,8	73,2	50,4	39,6	34,0
NSB2-2600 Solar	2169	1849	1194	1011	822	691	442,2	390,0	185,3	99,1	68,3	53,8	46,2
NSB 2-3300 Solar	2736	2333	1506	1276	1038	872	557,6	491,3	233,3	124,9	86,0	67,3	57,9
NSB 2-3650 Solar	3009	2566	1655	1402	1141	959	612,1	539,6	256,3	137,1	94,4	74,1	63,8
NSB 2-4000 Solar	3283	2799	1805	1530	1245	1046	667,8	588,6	279,6	149,6	103,0	80,9	69,6

NorthStar OPzV Solar Batteries®

Discharge tables @ 20°C (68°F)

Constant Power Watt/Cell



Type acc. to	1.67 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	508	307	215	163	129	108	73,5	62,3	29,6	15,8	10,9	8,1	7,0
NSB 2-500 Solar	563	386	242	203	172	145	95,3	76,6	36,4	19,5	13,4	9,8	8,4
NSB 2-600 Solar	673	462	288	242	206	173	114,1	91,9	43,6	23,3	16,1	11,7	10,1
NSB 2-700 Solar	784	538	335	282	240	202	133,1	107,0	50,8	27,2	18,7	13,6	11,7
NSB 2-900 Solar	858	641	419	328	278	233	160,7	131,6	62,5	33,5	23,0	17,8	15,4
NSB 2-1200 Solar	1147	859	562	440	370	311	214,1	175,5	83,3	44,6	30,7	23,7	20,4
NSB 2-1500 Solar	1428	1069	700	548	461	388	267,4	219,1	104,1	55,7	38,3	29,5	25,4
NSB 2-1800 Solar	1716	1285	841	657	554	466	321,0	262,5	124,7	66,7	45,9	35,4	30,5
NSB 2-2000 Solar	1665	1410	899	757	619	520	333,7	289,8	137,7	73,7	50,7	39,8	34,3
NSB2-2600 Solar	2224	1884	1204	1013	826	694	446,2	391,8	186,1	99,6	68,6	54,0	46,5
NSB 2-3300 Solar	2814	2383	1522	1281	1045	878	564,2	494,9	235,1	125,8	86,6	67,8	58,3
NSB 2-3650 Solar	3090	2618	1670	1406	1148	965	618,6	542,9	257,9	138,0	95,0	74,6	64,2
NSB 2-4000 Solar	3371	2856	1821	1534	1253	1053	674,8	592,2	281,3	150,5	103,6	81,4	70,0

Type acc. to	1.65 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	516	312	216	163	129	108	73,5	62,3	29,6	15,8	10,9	8,1	7,0
NSB 2-500 Solar	586	389	243	204	173	145	95,7	77,0	36,6	19,6	13,5	9,8	8,4
NSB 2-600 Solar	702	464	289	243	207	174	114,7	92,3	43,8	23,5	16,2	11,8	10,1
NSB 2-700 Solar	815	540	336	282	241	202	133,1	107,1	50,9	27,2	18,7	13,7	11,7
NSB 2-900 Solar	889	657	422	328	278	233	160,7	131,6	62,5	33,5	23,0	17,8	15,4
NSB 2-1200 Solar	1190	880	565	440	370	311	214,1	175,5	83,3	44,6	30,7	23,7	20,4
NSB 2-1500 Solar	1481	1096	704	548	461	388	267,4	219,1	104,1	55,7	38,3	29,5	25,4
NSB 2-1800 Solar	1779	1315	845	657	554	466	321,0	262,5	124,7	66,7	45,9	35,4	30,5
NSB 2-2000 Solar	1707	1437	908	759	622	523	337,2	291,6	138,5	74,1	51,0	40,1	34,5
NSB2-2600 Solar	2277	1917	1213	1015	830	697	450,2	393,6	187,0	100,0	68,9	54,3	46,7
NSB 2-3300 Solar	2888	2432	1537	1286	1053	885	570,8	498,5	236,8	126,7	87,2	68,3	58,8
NSB 2-3650 Solar	3168	2668	1684	1410	1155	971	625,0	546,2	259,4	138,8	95,6	75,0	64,5
NSB 2-4000 Solar	3456	2910	1838	1538	1260	1059	681,8	595,8	283,0	151,4	104,3	81,9	70,4

Type acc. to	1.63 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	526	312	216	163	129	108	73,5	62,3	29,6	15,8	10,9	8,1	7,0
NSB 2-500 Solar	591	392	243	204	173	145	95,7	77,0	36,6	19,6	13,5	9,8	8,4
NSB 2-600 Solar	708	469	289	243	207	174	114,7	92,3	43,8	23,5	16,2	11,8	10,1
NSB 2-700 Solar	822	544	336	282	241	202	133,1	107,1	50,9	27,2	18,7	13,7	11,7
NSB 2-900 Solar	916	667	422	328	278	233	160,7	131,6	62,5	33,5	23,0	17,8	15,4
NSB 2-1200 Solar	1227	895	565	440	370	311	214,1	175,5	83,3	44,6	30,7	23,7	20,4
NSB 2-1500 Solar	1527	1114	704	548	461	388	267,4	219,1	104,1	55,7	38,3	29,5	25,4
NSB 2-1800 Solar	1834	1337	845	657	554	466	321,0	262,5	124,7	66,7	45,9	35,4	30,5
NSB 2-2000 Solar	1792	1457	919	766	626	526	337,2	291,6	138,5	74,1	51,0	40,1	34,5
NSB2-2600 Solar	2390	1946	1228	1024	834	701	450,2	393,6	187,0	100,0	68,9	54,3	46,7
NSB 2-3300 Solar	3032	2467	1556	1298	1059	890	570,8	498,5	236,8	126,7	87,2	68,3	58,8
NSB 2-3650 Solar	3325	2705	1705	1423	1162	976	625,0	546,2	259,4	138,8	95,6	75,0	64,5
NSB 2-4000 Solar	3628	2950	1860	1553	1267	1065	681,8	595,8	283,0	151,4	104,3	81,9	70,4

NorthStar OPzV Solar Batteries®

Discharge tables @ 20°C (68°F)

Constant Power Watt/Cell



Type acc. to	1.60 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	535	312	216	163	129	108	73,5	62,3	29,6	15,8	10,9	8,1	7,0
NSB 2-500 Solar	595	395	243	204	173	145	95,7	77,0	36,6	19,6	13,5	9,8	8,4
NSB 2-600 Solar	713	474	289	243	207	174	114,7	92,3	43,8	23,5	16,2	11,8	10,1
NSB 2-700 Solar	829	549	336	282	241	202	133,1	107,1	50,9	27,2	18,7	13,7	11,7
NSB 2-900 Solar	942	678	422	328	278	233	160,7	131,6	62,5	33,5	23,0	17,8	15,4
NSB 2-1200 Solar	1262	911	565	440	370	311	214,1	175,5	83,3	44,6	30,7	23,7	20,4
NSB 2-1500 Solar	1572	1132	704	548	461	388	267,4	219,1	104,1	55,7	38,3	29,5	25,4
NSB 2-1800 Solar	1888	1359	845	657	554	466	321,0	262,5	124,7	66,7	45,9	35,4	30,5
NSB 2-2000 Solar	1874	1476	930	773	629	529	337,2	291,6	138,5	74,1	51,0	40,1	34,5
NSB2-2600 Solar	2499	1974	1243	1034	839	705	450,2	393,6	187,0	100,0	68,9	54,3	46,7
NSB 2-3300 Solar	3171	2501	1574	1310	1065	895	570,8	498,5	236,8	126,7	87,2	68,3	58,8
NSB 2-3650 Solar	3478	2740	1725	1436	1168	981	625,0	546,2	259,4	138,8	95,6	75,0	64,5
NSB 2-4000 Solar	3794	2989	1882	1567	1274	1071	681,8	595,8	283,0	151,4	104,3	81,9	70,4

NorthStar OPzV Solar Batteries®

Discharge tables @ 25°C (77°F)

Constant Power Watt/Cell



Type acc. to	1.90 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	297	213	168	129	101	88	60,2	51,3	24,4	13,1	9,0	6,7	5,8
NSB 2-500 Solar	344	263	212	175	140	122	83,8	69,4	33,0	17,6	12,1	8,8	7,6
NSB 2-600 Solar	412	317	255	208	168	146	100,8	82,5	39,2	21,0	14,4	10,5	9,1
NSB 2-700 Solar	480	368	295	243	196	170	116,5	96,5	45,8	24,5	16,9	12,3	10,6
NSB 2-900 Solar	429	379	296	256	208	181	128,6	108,1	51,3	27,5	18,9	14,7	12,6
NSB 2-1200 Solar	576	510	399	346	281	245	173,7	145,9	69,3	37,1	25,5	19,7	17,0
NSB 2-1500 Solar	713	631	495	427	347	301	214,7	180,5	85,8	45,9	31,6	24,4	20,9
NSB 2-1800 Solar	857	758	595	512	417	363	257,9	217,6	103,4	55,3	38,1	29,4	25,2
NSB 2-2000 Solar	887	794	647	524	443	385	283,7	246,6	117,1	62,7	43,1	33,9	29,1
NSB2-2600 Solar	1172	1060	861	700	591	514	377,8	329,9	156,7	83,8	57,7	45,5	39,1
NSB 2-3300 Solar	1489	1340	1088	883	747	650	476,3	416,9	198,0	106,0	73,0	57,1	49,2
NSB 2-3650 Solar	1645	1475	1198	973	821	714	525,6	458,5	217,8	116,5	80,2	63,0	54,2
NSB 2-4000 Solar	1794	1609	1307	1062	896	779	573,4	500,1	237,6	127,1	87,5	68,7	59,1

Type acc. to	1.87 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	338	231	179	138	115	97	68,6	57,7	27,4	14,7	10,1	7,5	6,5
NSB 2-500 Solar	434	298	227	184	153	130	90,0	73,2	34,8	18,6	12,8	9,3	8,0
NSB 2-600 Solar	521	356	272	220	182	155	106,8	87,1	41,4	22,1	15,2	11,1	9,6
NSB 2-700 Solar	604	415	315	256	212	180	124,3	101,8	48,4	25,9	17,8	13,0	11,2
NSB 2-900 Solar	528	430	339	276	234	199	138,7	116,9	55,5	29,7	20,5	15,9	13,6
NSB 2-1200 Solar	708	577	455	369	314	267	186,3	156,6	74,4	39,8	27,4	21,2	18,2
NSB 2-1500 Solar	885	721	568	460	395	336	232,7	196,3	93,2	49,9	34,3	26,5	22,8
NSB 2-1800 Solar	1063	867	683	553	473	402	278,3	235,1	111,7	59,8	41,1	31,7	27,3
NSB 2-2000 Solar	1063	847	722	595	489	416	301,8	267,5	127,1	68,0	46,8	36,8	31,6
NSB2-2600 Solar	1420	1135	967	796	656	558	404,1	358,3	170,2	91,1	62,7	49,4	42,5
NSB 2-3300 Solar	1795	1431	1221	1004	827	703	511,0	451,5	214,5	114,8	79,0	61,9	53,2
NSB 2-3650 Solar	1979	1577	1344	1105	912	775	562,9	498,1	236,6	126,6	87,2	68,4	58,9
NSB 2-4000 Solar	2158	1721	1466	1206	995	846	614,1	543,4	258,1	138,1	95,1	74,7	64,2

Type acc. to	1.85 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	369	249	187	143	116	100	69,2	59,4	28,2	15,1	10,4	7,8	6,7
NSB 2-500 Solar	449	319	227	192	157	135	92,7	75,1	35,7	19,1	13,1	9,6	8,2
NSB 2-600 Solar	535	381	272	229	187	161	110,2	89,7	42,6	22,8	15,7	11,4	9,8
NSB 2-700 Solar	622	442	315	265	218	188	128,8	104,2	49,5	26,5	18,2	13,3	11,4
NSB 2-900 Solar	576	463	348	289	245	211	145,3	121,7	57,8	30,9	21,3	16,5	14,2
NSB 2-1200 Solar	772	622	467	387	326	280	196,1	162,4	77,2	41,3	28,4	22,0	18,9
NSB 2-1500 Solar	966	777	583	483	409	352	243,8	203,6	96,7	51,7	35,6	27,5	23,6
NSB 2-1800 Solar	1160	934	700	579	492	423	292,1	244,3	116,1	62,1	42,8	33,0	28,3
NSB 2-2000 Solar	1083	866	745	615	506	435	312,2	270,6	128,5	68,8	47,3	37,2	32,0
NSB2-2600 Solar	1441	1155	993	821	675	580	415,6	362,5	172,2	92,1	63,4	50,0	43,0
NSB 2-3300 Solar	1831	1466	1261	1041	857	737	527,9	459,7	218,3	116,8	80,4	63,0	54,2
NSB 2-3650 Solar	2008	1607	1384	1142	940	809	579,4	503,0	238,9	127,8	88,0	69,1	59,4
NSB 2-4000 Solar	2191	1753	1509	1245	1026	882	632,0	548,7	260,6	139,5	96,0	75,4	64,9

NorthStar OPzV Solar Batteries®

Discharge tables @ 25°C (77°F)

Constant Power Watt/Cell



Type acc. to	1.83 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	396	258	194	148	124	105	72,1	61,9	29,4	15,7	10,8	8,1	7,0
NSB 2-500 Solar	472	336	230	194	163	138	94,7	75,5	35,8	19,2	13,2	9,6	8,3
NSB 2-600 Solar	566	403	274	231	195	165	113,3	91,2	43,3	23,2	16,0	11,6	10,0
NSB 2-700 Solar	656	468	318	269	226	192	131,4	106,5	50,6	27,1	18,6	13,6	11,7
NSB 2-900 Solar	620	495	381	306	260	221	153,9	125,7	59,7	32,0	22,0	17,0	14,7
NSB 2-1200 Solar	830	662	512	409	348	295	206,3	167,5	79,6	42,6	29,3	22,7	19,5
NSB 2-1500 Solar	1036	827	639	512	434	368	256,8	210,1	99,8	53,4	36,8	28,3	24,4
NSB 2-1800 Solar	1248	996	769	614	524	444	310,4	251,7	119,6	64,0	44,0	33,9	29,2
NSB 2-2000 Solar	1238	939	783	665	554	469	324,3	278,3	132,2	70,7	48,7	38,2	32,9
NSB2-2600 Solar	1660	1260	1052	895	745	632	434,5	374,9	178,1	95,3	65,6	51,7	44,5
NSB 2-3300 Solar	2098	1593	1329	1130	941	797	549,7	473,2	224,8	120,3	82,8	64,9	55,8
NSB 2-3650 Solar	2303	1748	1460	1241	1032	875	605,4	520,7	247,3	132,3	91,1	71,5	61,5
NSB 2-4000 Solar	2512	1907	1593	1354	1126	954	660,4	568,0	269,8	144,4	99,4	78,0	67,1

Type acc. to	1.80 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	413	266	202	159	126	108	73,7	62,5	29,7	15,9	10,9	8,2	7,0
NSB 2-500 Solar	492	356	245	198	171	146	94,9	77,3	36,7	19,7	13,5	9,8	8,5
NSB 2-600 Solar	588	427	293	238	204	175	113,8	92,6	44,0	23,5	16,2	11,8	10,2
NSB 2-700 Solar	681	495	339	276	237	202	131,2	107,3	50,9	27,3	18,8	13,7	11,8
NSB 2-900 Solar	646	527	386	318	265	226	156,5	131,3	62,4	33,4	23,0	17,8	15,3
NSB 2-1200 Solar	864	705	516	425	356	304	208,8	176,5	83,8	44,9	30,9	23,9	20,5
NSB 2-1500 Solar	1077	878	644	531	443	379	261,8	218,2	103,6	55,5	38,2	29,4	25,3
NSB 2-1800 Solar	1294	1055	774	637	532	455	314,0	263,6	125,2	67,0	46,1	35,5	30,6
NSB 2-2000 Solar	1387	1122	820	706	566	483	336,5	296,9	141,1	75,5	52,0	40,8	35,1
NSB2-2600 Solar	1856	1500	1095	943	759	649	450,0	402,1	191,0	102,2	70,4	55,4	47,7
NSB 2-3300 Solar	2342	1893	1382	1191	956	817	567,8	506,4	240,6	128,7	88,6	69,4	59,7
NSB 2-3650 Solar	2576	2082	1520	1309	1052	899	624,4	556,9	264,5	141,6	97,5	76,5	65,8
NSB 2-4000 Solar	2809	2270	1658	1428	1148	981	681,2	606,8	288,2	154,2	106,2	83,4	71,7

Type acc. to	1.77 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	438	284	209	162	129	110	75,1	63,4	30,1	16,1	11,1	8,3	7,1
NSB 2-500 Solar	503	376	244	200	172	147	96,4	78,0	37,0	19,8	13,6	9,9	8,5
NSB 2-600 Solar	602	450	292	240	206	176	115,4	93,4	44,4	23,7	16,3	11,9	10,3
NSB 2-700 Solar	699	523	338	278	239	204	133,5	108,2	51,4	27,5	18,9	13,8	11,9
NSB 2-900 Solar	703	539	396	326	271	231	159,7	133,5	63,4	33,9	23,4	18,1	15,6
NSB 2-1200 Solar	940	721	529	435	362	310	212,9	178,7	84,9	45,4	31,3	24,2	20,8
NSB 2-1500 Solar	1171	898	659	543	452	386	266,5	222,0	105,5	56,4	38,9	29,9	25,8
NSB 2-1800 Solar	1407	1079	793	651	542	463	319,8	267,1	126,9	67,9	46,7	36,0	31,0
NSB 2-2000 Solar	1472	1204	832	724	586	501	338,5	296,9	141,1	75,5	52,0	40,8	35,1
NSB2-2600 Solar	1970	1610	1112	969	785	671	452,9	402,1	191,0	102,2	70,4	55,4	47,7
NSB 2-3300 Solar	2485	2032	1404	1222	989	846	571,3	506,4	240,6	128,7	88,6	69,4	59,7
NSB 2-3650 Solar	2733	2234	1543	1344	1088	930	627,7	556,6	264,4	141,5	97,4	76,5	65,8
NSB 2-4000 Solar	2981	2436	1683	1466	1188	1015	684,8	606,8	288,2	154,2	106,2	83,4	71,7

NorthStar OPzV Solar Batteries®

Discharge tables @ 25°C (77°F)

Constant Power Watt/Cell



Type acc. to	1.75 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	463	302	216	165	131	112	76,5	64,3	30,5	16,3	11,2	8,4	7,2
NSB 2-500 Solar	514	396	244	201	174	149	97,8	78,7	37,4	20,0	13,8	10,0	8,6
NSB 2-600 Solar	616	473	292	242	208	178	117,1	94,2	44,8	24,0	16,5	12,0	10,3
NSB 2-700 Solar	715	550	338	279	241	206	135,8	109,2	51,9	27,8	19,1	13,9	12,0
NSB 2-900 Solar	758	550	405	333	277	236	162,9	135,7	64,5	34,5	23,7	18,4	15,8
NSB 2-1200 Solar	1014	737	542	445	369	315	217,1	180,9	85,9	46,0	31,7	24,5	21,0
NSB 2-1500 Solar	1263	917	674	554	460	393	271,1	225,8	107,3	57,4	39,5	30,5	26,2
NSB 2-1800 Solar	1517	1103	811	665	552	472	325,5	270,6	128,6	68,8	47,4	36,5	31,4
NSB 2-2000 Solar	1554	1284	844	742	606	518	340,5	296,9	141,1	75,5	52,0	40,8	35,1
NSB2-2600 Solar	2080	1718	1130	995	811	693	455,9	402,1	191,0	102,2	70,4	55,4	47,7
NSB 2-3300 Solar	2623	2167	1425	1254	1023	874	574,9	506,4	240,6	128,7	88,6	69,4	59,7
NSB 2-3650 Solar	2885	2381	1566	1378	1125	961	631,0	556,3	264,2	141,4	97,3	76,4	65,7
NSB 2-4000 Solar	3148	2598	1708	1504	1227	1049	688,4	606,8	288,2	154,2	106,2	83,4	71,7

Type acc. to	1.73 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	489	307	218	167	133	112	76,1	64,3	30,5	16,3	11,2	8,4	7,2
NSB 2-500 Solar	535	395	246	205	177	149	97,8	78,7	37,4	20,0	13,8	10,0	8,6
NSB 2-600 Solar	640	473	294	245	212	178	117,1	94,2	44,8	24,0	16,5	12,0	10,3
NSB 2-700 Solar	746	552	342	285	247	207	136,5	109,7	52,1	27,9	19,2	14,0	12,0
NSB 2-900 Solar	805	598	418	336	284	238	164,3	135,7	64,5	34,5	23,7	18,4	15,8
NSB 2-1200 Solar	1077	801	559	449	379	318	218,9	180,9	85,9	46,0	31,7	24,5	21,0
NSB 2-1500 Solar	1341	997	696	559	471	396	273,4	225,8	107,3	57,4	39,5	30,5	26,2
NSB 2-1800 Solar	1611	1199	836	671	566	476	328,2	270,6	128,6	68,8	47,4	36,5	31,4
NSB 2-2000 Solar	1614	1356	882	760	625	525	340,5	296,9	141,1	75,5	52,0	40,8	35,1
NSB2-2600 Solar	2159	1813	1181	1018	836	703	455,9	402,1	191,0	102,2	70,4	55,4	47,7
NSB 2-3300 Solar	2724	2288	1489	1285	1055	887	574,9	506,4	240,6	128,7	88,6	69,4	59,7
NSB 2-3650 Solar	2996	2515	1636	1412	1160	975	631,0	556,3	264,2	141,4	97,3	76,4	65,7
NSB 2-4000 Solar	3268	2744	1785	1541	1266	1064	688,4	606,8	288,2	154,2	106,2	83,4	71,7

Type acc. to	1.70 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	514	311	220	168	133	112	75,8	64,3	30,5	16,3	11,2	8,4	7,2
NSB 2-500 Solar	555	395	248	209	177	149	97,8	78,7	37,4	20,0	13,8	10,0	8,6
NSB 2-600 Solar	663	473	295	248	212	178	117,1	94,2	44,8	24,0	16,5	12,0	10,3
NSB 2-700 Solar	776	553	346	291	248	208	137,1	110,3	52,4	28,0	19,3	14,1	12,1
NSB 2-900 Solar	851	645	430	339	286	240	165,7	135,7	64,5	34,5	23,7	18,4	15,8
NSB 2-1200 Solar	1137	864	576	453	382	321	220,7	180,9	85,9	46,0	31,7	24,5	21,0
NSB 2-1500 Solar	1417	1075	717	565	475	400	275,7	225,8	107,3	57,4	39,5	30,5	26,2
NSB 2-1800 Solar	1702	1293	862	677	571	480	330,9	270,6	128,6	68,8	47,4	36,5	31,4
NSB 2-2000 Solar	1672	1425	919	779	634	533	340,5	296,9	141,1	75,5	52,0	40,8	35,1
NSB2-2600 Solar	2236	1906	1231	1042	848	712	455,9	402,1	191,0	102,2	70,4	55,4	47,7
NSB 2-3300 Solar	2821	2405	1553	1316	1070	899	574,9	506,4	240,6	128,7	88,6	69,4	59,7
NSB 2-3650 Solar	3102	2645	1706	1446	1177	989	631,0	556,3	264,2	141,4	97,3	76,4	65,7
NSB 2-4000 Solar	3384	2885	1861	1577	1283	1079	688,4	606,8	288,2	154,2	106,2	83,4	71,7

NorthStar OPzV Solar Batteries®

Discharge tables @ 25°C (77°F)

Constant Power Watt/Cell



Type acc. to	1.67 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	523	316	221	168	133	112	75,8	64,3	30,5	16,3	11,2	8,4	7,2
NSB 2-500 Solar	580	398	249	210	178	149	98,3	79,0	37,5	20,1	13,8	10,1	8,7
NSB 2-600 Solar	694	476	297	250	213	179	117,6	94,7	45,0	24,1	16,6	12,1	10,4
NSB 2-700 Solar	809	555	346	291	248	208	137,2	110,3	52,4	28,0	19,3	14,1	12,1
NSB 2-900 Solar	884	661	432	339	286	240	165,7	135,7	64,5	34,5	23,7	18,4	15,8
NSB 2-1200 Solar	1183	886	580	453	382	321	220,7	180,9	85,9	46,0	31,7	24,5	21,0
NSB 2-1500 Solar	1473	1102	722	565	475	400	275,7	225,8	107,3	57,4	39,5	30,5	26,2
NSB 2-1800 Solar	1769	1324	867	677	571	480	330,9	270,6	128,6	68,8	47,4	36,5	31,4
NSB 2-2000 Solar	1716	1454	927	781	638	536	344,1	298,8	141,9	75,9	52,3	41,1	35,3
NSB2-2600 Solar	2293	1942	1241	1044	852	716	460,0	403,9	191,9	102,7	70,7	55,7	47,9
NSB 2-3300 Solar	2901	2457	1569	1321	1078	906	581,6	510,2	242,3	129,7	89,3	69,9	60,1
NSB 2-3650 Solar	3186	2699	1721	1450	1184	995	637,7	559,7	265,8	142,2	97,9	76,9	66,1
NSB 2-4000 Solar	3475	2944	1878	1582	1291	1085	695,7	610,5	290,0	155,2	106,8	83,9	72,2

Type acc. to	1.65 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	532	321	222	168	133	112	75,8	64,3	30,5	16,3	11,2	8,4	7,2
NSB 2-500 Solar	604	401	250	211	178	150	98,7	79,3	37,7	20,2	13,9	10,1	8,7
NSB 2-600 Solar	724	479	298	251	214	180	118,2	95,2	45,2	24,2	16,7	12,1	10,4
NSB 2-700 Solar	840	556	346	291	248	208	137,2	110,4	52,4	28,1	19,3	14,1	12,1
NSB 2-900 Solar	916	677	435	339	286	240	165,7	135,7	64,5	34,5	23,7	18,4	15,8
NSB 2-1200 Solar	1227	907	583	453	382	321	220,7	180,9	85,9	46,0	31,7	24,5	21,0
NSB 2-1500 Solar	1527	1129	726	565	475	400	275,7	225,8	107,3	57,4	39,5	30,5	26,2
NSB 2-1800 Solar	1834	1355	871	677	571	480	330,9	270,6	128,6	68,8	47,4	36,5	31,4
NSB 2-2000 Solar	1759	1482	936	783	642	539	347,7	300,6	142,8	76,4	52,6	41,3	35,5
NSB2-2600 Solar	2347	1976	1251	1046	856	719	464,1	405,8	192,7	103,1	71,0	55,9	48,1
NSB 2-3300 Solar	2977	2507	1585	1326	1086	912	588,4	513,9	244,1	130,6	89,9	70,4	60,6
NSB 2-3650 Solar	3266	2750	1737	1454	1191	1001	644,3	563,0	267,4	143,1	98,5	77,4	66,5
NSB 2-4000 Solar	3563	3000	1894	1586	1299	1092	702,9	614,2	291,8	156,1	107,5	84,4	72,6

Type acc. to	1.63 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	542	322	222	168	133	112	75,8	64,3	30,5	16,3	11,2	8,4	7,2
NSB 2-500 Solar	609	404	250	211	178	150	98,7	79,3	37,7	20,2	13,9	10,1	8,7
NSB 2-600 Solar	730	483	298	251	214	180	118,2	95,2	45,2	24,2	16,7	12,1	10,4
NSB 2-700 Solar	848	561	346	291	248	208	137,2	110,4	52,4	28,1	19,3	14,1	12,1
NSB 2-900 Solar	944	688	435	339	286	240	165,7	135,7	64,5	34,5	23,7	18,4	15,8
NSB 2-1200 Solar	1265	923	583	453	382	321	220,7	180,9	85,9	46,0	31,7	24,5	21,0
NSB 2-1500 Solar	1574	1148	726	565	475	400	275,7	225,8	107,3	57,4	39,5	30,5	26,2
NSB 2-1800 Solar	1891	1378	871	677	571	480	330,9	270,6	128,6	68,8	47,4	36,5	31,4
NSB 2-2000 Solar	1847	1502	947	790	645	542	347,7	300,6	142,8	76,4	52,6	41,3	35,5
NSB2-2600 Solar	2464	2006	1266	1056	860	723	464,1	405,8	192,7	103,1	71,0	55,9	48,1
NSB 2-3300 Solar	3125	2543	1604	1338	1092	917	588,4	513,9	244,1	130,6	89,9	70,4	60,6
NSB 2-3650 Solar	3428	2788	1758	1467	1197	1006	644,3	563,0	267,4	143,1	98,5	77,4	66,5
NSB 2-4000 Solar	3740	3042	1917	1601	1306	1098	702,9	614,2	291,8	156,1	107,5	84,4	72,6

NorthStar OPzV Solar Batteries®

Discharge tables @ 25°C (77°F)

Constant Power Watt/Cell



Type acc. to	1.60 VpC												
	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	24 h	48 h	72 h	100 h	120 h
NSB 2-400 Solar	552	322	222	168	133	112	75,8	64,3	30,5	16,3	11,2	8,4	7,2
NSB 2-500 Solar	614	407	250	211	178	150	98,7	79,3	37,7	20,2	13,9	10,1	8,7
NSB 2-600 Solar	736	488	298	251	214	180	118,2	95,2	45,2	24,2	16,7	12,1	10,4
NSB 2-700 Solar	855	566	346	291	248	208	137,2	110,4	52,4	28,1	19,3	14,1	12,1
NSB 2-900 Solar	971	699	435	339	286	240	165,7	135,7	64,5	34,5	23,7	18,4	15,8
NSB 2-1200 Solar	1301	939	583	453	382	321	220,7	180,9	85,9	46,0	31,7	24,5	21,0
NSB 2-1500 Solar	1620	1167	726	565	475	400	275,7	225,8	107,3	57,4	39,5	30,5	26,2
NSB 2-1800 Solar	1946	1401	871	677	571	480	330,9	270,6	128,6	68,8	47,4	36,5	31,4
NSB 2-2000 Solar	1932	1522	958	797	649	545	347,7	300,6	142,8	76,4	52,6	41,3	35,5
NSB2-2600 Solar	2577	2036	1281	1066	865	727	464,1	405,8	192,7	103,1	71,0	55,9	48,1
NSB 2-3300 Solar	3269	2578	1623	1351	1097	922	588,4	513,9	244,1	130,6	89,9	70,4	60,6
NSB 2-3650 Solar	3585	2825	1779	1481	1204	1012	644,3	563,0	267,4	143,1	98,5	77,4	66,5
NSB 2-4000 Solar	3911	3082	1940	1615	1313	1104	702,9	614,2	291,8	156,1	107,5	84,4	72,6